

SÉRÉNITÉ & CONFORT OPTIMAL





www.fermeture-online.com


Brise-soleil orientables,

Г

Une protection contre les regards extérieurs

Les brise-soleil associent fonctionnalité et protection contre les regards extérieurs. Une fois fermé, le brise-soleil orientable agit selon vos désirs comme un écran hermétique aux regards indiscrets de l'extérieur et crée ainsi une atmosphère intime et sereine. Les lames horizontales orientables permettent de moduler l'entrée de la lumière et du soleil sans pour autant occulter la vue vers l'extérieur.


Choisir un brise-soleil orientable c'est vous garantir une ambiance unique et propice au bien-être dans votre maison...



Un design et des fonctionnalités aux choix multiples

Les brise-soleil orientables sont disponibles en une multitude de coloris diff érents. Pensez à assortir la couleur du brise-soleil orientable à celle de votre façade ou choisissez volontairement des tons plus contrastés. Laissez libre court à votre imagination, au gré de vos envies...

En fonction de la taille et du design recherché, **nous vous** propos**ons** 3 types de lames. Qu'elles soient plates, à ourlets ellectre en Z, elles vous aideront à donner une conception personnalisée unique à votre brise-soleil orientable.




Selon la configuration, la largeur de votre BSO pourra atteindre 5 m pour un élément seul ou jusqu'à 15 m en combinaison.



pour jouer avec la lumière



Une protection solaire gérée





Capteur d'ensoleillement

Pour préserver automatiquement la fraîcheur de la maison et protéger votre intérieur du soleil.



Capteur mixte vent / soleil

Deux en un : capteur de vent et capteur de soleil.



Capteur de vent

Pour protéger le BSO: remontée automatique en cas de vent trop fort.




Télécommande à molette de réglage

Orientation précise des lames par molette centrale.

Fonctions: montée, descente, stop et orientation favorite des lames.

Des positions adaptées à vos besoins

Les brise-soleil orientables permettent de régler l'inclinaison des lamelles afin d'éclairer la pièce en fonction de vos besoins. La norme se situe sur une position de 90° ou 180°. Il est cependant possible d'opter pour une position de travail à 38° ou pour une fonction d'éclairage naturel.



C'est facile de Choisir son BSO

Nous vous proposons une solution adaptée à votre habitation pour l'équiper de brise-soleil orientables : faites votre choix parmi les différents types et choisissez votre lame et votre manoeuvre. En optant pour un BSO intégré dans un caisson de volet rénovation, vous pouvez même assortir vos coffres de volets roulants BSO.


В


ÉTAPE 1 Le choix du BSO


Je choisis mon brise-soleil orientable

BSO intégré dans un caisson de volet rénovation

En applique / dans l'embrasure







À crépir

Système PR



ETAPE 2Le choix
de la lame

Je choisis ma lame et ma commande



Lame plate



Lame plate microperforée



Lame à ourlet

ÉTAPE 3Le choix de la commande

Manœuvres électriques



Moteur filaire : manoeuvre motorisée filaire (point de commande fixé au mur).



Moteur radio : la manoeuvre radio allie esthétisme et confort maximum.




Télécommande radio à molette : pour un réglage plus simple et plus précis de l'inclinaison des lames

brise-soleil orientable


Les brise-soleil s'adaptent à tous les usages et environnements : • immeubles


- · habitations contemporaines · maisons anciennes
- · bâtiments tertiaire Idéal pour les fermetures des pergolas


BSO auto-porté












Posé en façade



Lame Z



Manœuv re manuel le



Manivelle: la solution de repli idéa le lorsque la mo torisation n est pas po ssible.

Les types de lames









La lame plate

- À mémoire de forme
- Particulièrement adaptée aux profondeurs de linteau réduites
- Existe en taille de 50, 60 et 80 mm



La lame plate microperforée

- Permet de réguler différemment le passage de l'air et de la lumière
- Laisse entrevoir l'extérieur, même avec un BSO fermé
- Existe en taille de 80 mm



La lame à ourlet

- Roulée en partie haute et basse pour plus de rigidité et de stabilité
- Existe en taille de 60 et 80 mm



La lame Z

- La plus rigide
- Assure une meilleure occultation grâce à un joint d'isolation et d'étanchéité
- Existe en taille de 70 et 90 mm



Les types de guidage



GUIDAGE PAR CÂBLES

Les lamelles peuvent aussi être guidées grâce à un système par câbles. Ces câbles d'un diamètre de 3,0 mm sont en acier avec enveloppe en polyamide et disponibles en version transparente ou noire.







