


Vue en coupe horizontale galandage bi-rail 2 vtx doublage 250 mm avec VR




**Refoulement =
(largeur du tableau / 2)
+20mm**

Echelle 1:3




Vue en coupe verticale galandage bi-rail 2/4 vtx doublage 250 mm si VR



Echelle 1:2

Vue en coupe horizontale galandage bi-rail 4 vtx doublage 250 mm si VR





Calcul refoulement galandage

Galandage	Refoulement
Galandage 1 vantail DT 160 mm Crémone ou Serrure	$R = \text{Largeur Tableau} + 15 \text{ mm}$
Galandage 2 vantaux 2 rails DT 210 mm Crémone ou Serrure	$R = (\text{Largeur Tableau} / 2) + 20 \text{ mm}$
*Galandage 2 vantaux 1 rail DT 160	$R = (\text{Largeur Tableau} / 2) + 15 \text{ mm}$
*Galandage 4 vantaux 2 rails DT 210	$R = (\text{Largeur Tableau} / 4) + 15 \text{ mm}$
Galandage 3 vantaux 3 rails DT 270	$R = (\text{Largeur Tableau} / 3) + 125 \text{ mm}$
*Galandage 6 vantaux 3 rails DT 270	$R = (\text{Largeur Tableau} / 6) + 135 \text{ mm}$

Remarques:

_ Attention, prévoir également du jeu pour la mise en place des accessoires de poses

_ * Prévoir un refoulement à gauche et à droite