




Vue en coupe sur montant latéral galandage 1 vantail




Vue en coupe sur montant côté refoulement galandage 1 vantail




Vue en coupe sur traverse haute galandage 1 vantail




Vue en coupe sur traverse basse galandage 1 vantail



Mise en oeuvre seuil standard




Mise en oeuvre seuil encastré






Vue en coupe horizontale galandage monorail 1 vtl doublage 160 mm



Echelle 1:2


Vue en coupe horizontale galandage monorail 1 vtl doublage 160 mm avec VR



Echelle 1:2




Vue en coupe verticale galandage monorail 1 vtl doublage 160 mm





Vue en coupe verticale galandage monorail 1 vtl double 160 mm avec CVRI



Echelle 1:2



Calcul refoulement galandage

Galandage	Refoulement
Galandage 1 vantail DT 160 mm Crémone ou Serrure	$R = \text{Largeur Tableau} + 15 \text{ mm}$
Galandage 2 vantaux 2 rails DT 210 mm Crémone ou Serrure	$R = (\text{Largeur Tableau} / 2) + 20 \text{ mm}$
*Galandage 2 vantaux 1 rail DT 160	$R = (\text{Largeur Tableau} / 2) + 15 \text{ mm}$
*Galandage 4 vantaux 2 rails DT 210	$R = (\text{Largeur Tableau} / 4) + 15 \text{ mm}$
Galandage 3 vantaux 3 rails DT 270	$R = (\text{Largeur Tableau} / 3) + 125 \text{ mm}$
*Galandage 6 vantaux 3 rails DT 270	$R = (\text{Largeur Tableau} / 6) + 135 \text{ mm}$

Remarques:

_ Attention, prévoir également du jeu pour la mise en place des accessoires de poses

_ * Prévoir un refoulement à gauche et à droite